

Baureihe >P-Series<

Art..nr.	Type	Tragf. (kg)	Platform- abmess. (A x B)	Hubhoehe F (mm)	Bauhoehe E (mm)	Max. Laenge (mm)	Max. Breite (mm)	Grund- rahmen (C x D)	1.) Drucktaster 2.) Schaltschr. Steuerung	Hubzeit (Sek.)	Motor (kW)	Eigen- gewicht (kg)
P10080-003	P10080-1CN3	1000	[1350 x 800]	800	250	[1500]	[1000]	[1350 x 940]	1	15	1,5	330
P20080-003	P20080-2CN3	2000	[1350 x 1000]	800	250	[1500]	[1200]	[1350 x 740]	1	28	1,5	355
P20080-005	P20080-2CN4	2000	[1350 x 1200]	800	250	[1500]	[1400]	[1350 x 1140]	1	28	1,5	395
P20080-007	P20080-2CN5	2000	[1500 x 1400]	800	250	[1500]	[1500]	[1350 x 1340]	1	28	1,5	450
P30080-003	P30080-2CN3	3000	[1350 x 1000]	800	250	[1500]	[1200]	[1350 x 920]	1	25	2,2	380
P30080-005	P30080-2CN4	3000	[1350 x 1200]	800	250	[1500]	[1400]	[1350 x 1120]	1	25	2,2	417
P30080-007	P30080-2CN5	3000	[1500 x 1400]	800	250	[1500]	[1500]	[1350 x 1340]	1	25	2,2	466
P10100-003	P10100-1CN2	1000	[1500 x 800]	1000	250	[2000]	[1000]	[1490 x 740]	1	15	1,5	375
P10100-005	P10100-1CN3	1000	[1500 x 1000]	1000	250	[2000]	[1000]	[1490 x 940]	1	15	1,5	415
P20100-003	P20100-2CN3	2000	[1500 x 1000]	1000	250	[2000]	[1200]	[1490 x 920]	1	30	1,5	420
P20100-005	P20100-2CN4	2000	[1500 x 1200]	1000	250	[2000]	[1400]	[1490 x 1120]	1	30	1,5	440
P20100-007	P20100-2CN5	2000	[1500 x 1400]	1000	250	[2000]	[1500]	[1490 x 1320]	1	30	1,5	475
P10110-003	P10110-1CN2	1000	[1700 x 800]	1100	250	[2200]	[1000]	[1690 x 790]	1	30	1,5	385
P10110-005	P10110-1CN3	1000	[1700 x 1000]	1100	250	[2200]	[1000]	[1690 x 860]	1	30	1,5	448
P20110-003	P20110-2CN2	2000	[1700 x 800]	1100	250	[2200]	[1000]	[1690 x 790]	1	30	1,5	390
P20110-005	P20110-2CN3	2000	[1700 x 1000]	1100	250	[2200]	[1200]	[1690 x 860]	1	30	1,5	415
P20110-007	P20110-2CN4	2000	[1700 x 1200]	1100	250	[2200]	[1400]	[1690 x 1060]	1	30	1,5	460
P20110-009	P20110-2CN5	2000	[1700 x 1400]	1100	250	[2200]	[1600]	[1690 x 1260]	1	30	1,5	511
P20110-011	P20110-2CN6	2000	[1700 x 1600]	1100	250	[2200]	[1600]	[1690 x 1460]	1	30	1,5	545
P30110-003	P30110-2CN3	3000	[1800 x 1000]	1100	300	[2200]	[1200]	[1790 x 945]	1	30	2,2	565
P30110-005	P30110-2CN4	3000	[1800 x 1200]	1100	300	[2200]	[1400]	[1790 x 1145]	1	30	2,2	617
P30110-007	P30110-2CN5A	3000	[1800 x 1400]	1100	300	[2200]	[1500]	[1790 x 1345]	1	30	2,2	670
P30110-009	P30110-2CN5B	3000	[2000 x 1500]	1100	300	[2200]	[1500]	[1790 x 1345]	1	30	2,2	695

Sie haben Ihre Wunschkonfiguration nicht gefunden? Bitte fragen Sie andere Abmessungen und Traglasten an – wir bieten Ihnen gerne Sonderkonstruktionen an.

Art..nr.	Type	Tragf. (kg)	Platform- abmess. (A x B)	Hubhoehe F (mm)	Bauhoehe E (mm)	Max. Laenge (mm)	Max. Breite (mm)	Grund- rahmen (C x D)	1.) Drucktaster 2.) Schaltschr. Steuerung	Hubzeit (Sek.)	Motor (kW)	Eigen- gewicht (kg)
P10120-003	P10120-1CN2	1000	[1800 x 800]	1200	250	[2400]	[1000]	[1760 x 710]	1	18	1,5	440
P10120-005	P10120-1CN3	1000	[1800 x 1000]	1200	250	[2400]	[1200]	[1760 x 910]	1	18	1,5	460
P20120-003	P20120-2CN3	2000	[1800 x 1000]	1200	250	[2400]	[1200]	[1760 x 910]	1	38	1,5	485
P20120-005	P20120-2CN4	2000	[1800 x 1200]	1200	250	[2400]	[1400]	[1760 x 1110]	1	38	1,5	510
P20120-007	P20120-2CN5	2000	[1800 x 1400]	1200	250	[2400]	[1600]	[1760 x 1310]	1	38	1,5	575
P20120-009	P20120-2CN6	2000	[1800 x 1600]	1200	250	[2400]	[1800]	[1760 x 1510]	1	38	1,5	625
P20120-011	P20120-2CN7	2000	[1800 x 1800]	1200	250	[2200]	[2000]	[1760 x 1710]	1	38	1,5	645
P20120-013	P20120-2CN8	2000	[2000 x 2000]	1200	250	[2200]	[2200]	[1760 x 1910]	1	38	1,5	715
P30120-003	P30120-2CN3	3000	[1900 x 1000]	1200	300	[2500]	[1200]	[1860 x 925]	1	25	3,0	650
P30120-005	P30120-2CN4	3000	[1900 x 1200]	1200	300	[2500]	[1400]	[1860 x 1125]	1	25	3,0	670
P30120-007	P30120-2CN5A	3000	[1900 x 1400]	1200	300	[2500]	[1600]	[1860 x 1325]	1	25	3,0	706
P30120-009	P30120-2CN5B	3000	[2500 x 1500]	1200	300	[2500]	[1600]	[1860 x 1325]	1	25	3,0	795
P30120-011	P30120-2CN6	3000	[1900 x 1600]	1200	300	[2200]	[1800]	[1860 x 1525]	1	25	3,0	725
P30120-013	P30120-2CN7	3000	[1900 x 1800]	1200	300	[2000]	[2000]	[1860 x 1725]	1	25	3,0	770
P30120-015	P30120-2CN8	3000	[2000 x 2000]	1200	300	[2000]	[2000]	[1860 x 1725]	1	25	3,0	815
P10130-003	P10130-1CN2	1000	[2000 x 800]	1300	240	[2700]	[1000]	[1955 x 710]	1	15	1,5	410
P20130-003	P20130-2CN3	2000	[2000 x 1000]	1300	250	[2700]	[1200]	[1955 x 910]	1	45	1,5	485
P20130-005	P20130-2CN4	2000	[2000 x 1200]	1300	250	[2700]	[1400]	[1955 x 1110]	1	45	1,5	510
P20130-007	P20130-2CN5A	2000	[2000 x 1400]	1300	250	[2700]	[1600]	[1955 x 1230]	1	45	1,5	540
P20130-009	P20130-2CN5B	2000	[2000 x 1500]	1300	250	[2700]	[1600]	[1955 x 1230]	1	45	1,5	580
P20130-011	P20130-2CN6	2000	[2000 x 1600]	1300	250	[2700]	[1800]	[1955 x 1430]	1	45	1,5	650
P20130-013	P20130-2CN7	2000	[2000 x 1800]	1300	250	[2500]	[2000]	[1955 x 1710]	1	45	1,5	705
P20130-015	P20130-2CN8A	2000	[2000 x 2000]	1300	250	[2500]	[2000]	[1955 x 1830]	1	45	1,5	745
P20130-017	P20130-2CN8B	2000	[2500 x 2000]	1300	250	[2500]	[2000]	[1955 x 1830]	1	45	1,5	830

Sie haben Ihre Wunschkonfiguration nicht gefunden? Bitte fragen Sie andere Abmessungen und Traglasten an – wir bieten Ihnen gerne Sonderkonstruktionen an.

Art.-nr.	Type	Tragf. (kg)	Platform- abmess. (A x B)	Hubhoehe F (mm)	Bauhoehe E (mm)	Max. Laenge (mm)	Max. Breite (mm)	Grund- rahmen (C x D)	1.) Drucktaster 2.) Schaltschr. Steuerung	Hubzeit (Sek.)	Motor (kW)	Eigen- gewicht (kg)
P30130-003	P30130-2CN3	3000	[2000 x 1000]	1300	300	[2500]	[1200]	[1970 x 925]	1	28	3,0	645
P30130-005	P30130-2CN4	3000	[2000 x 1200]	1300	300	[2500]	[1400]	[1970 x 1125]	1	28	3,0	705
P30130-007	P30130-2CN5A	3000	[2000 x 1400]	1300	300	[2500]	[1600]	[1970 x 1325]	1	28	3,0	760
P30130-009	P30130-2CN5B	3000	[2500 x 1500]	1300	300	[2500]	[1600]	[1970 x 1325]	1	28	3,0	820
P30130-011	P30130-2CN6	3000	[2000 x 1600]	1300	300	[2500]	[1800]	[1970 x 1525]	1	28	3,0	828
P30130-013	P30130-2CN7	3000	[2000 x 1800]	1300	300	[2500]	[2000]	[1970 x 1725]	1	28	3,0	880
P30130-015	P30130-2CN8A	3000	[2000 x 2000]	1300	300	[2500]	[2200]	[1970 x 1925]	1	28	3,0	950
P30130-017	P30130-2CN8B	3000	[2500 x 2000]	1300	300	[2500]	[2200]	[1970 x 1925]	1	28	3,0	980
P40130-003	P40130-2CN3	4000	[2000 x 1000]	1300	300	[2500]	[1200]	[1965 x 935]	1	35	3,0	725
P40130-005	P40130-2CN4	4000	[2000 x 1200]	1300	300	[2500]	[1400]	[1965 x 1135]	1	35	3,0	760
P40130-007	P40130-2CN5A	4000	[2000 x 1400]	1300	300	[2500]	[1600]	[1955 x 1335]	1	35	3,0	785
P40130-009	P40130-2CN5B	4000	[2000 x 1500]	1300	300	[2500]	[1600]	[1955 x 1335]	1	35	3,0	825
P40130-011	P40130-2CN5C	4000	[2500 x 1500]	1300	300	[2500]	[1600]	[1955 x 1335]	1	35	3,0	835
P50130-003	P50130-2CN4	5000	[2200 x 1200]	1300	370	[2700]	[1400]	[2195 x 1170]	2	22	5,5	980
P50130-005	P50130-2CN5A	5000	[2200 x 1400]	1300	370	[2700]	[1600]	[2195 x 1370]	2	22	5,5	1010
P50130-007	P50130-2CN5B	5000	[2500 x 1500]	1300	370	[2700]	[1600]	[2195 x 1370]	2	22	5,5	1065
P50130-009	P50130-2CN6	5000	[2200 x 1600]	1300	370	[2700]	[1800]	[2195 x 1570]	2	22	5,5	1068
P50130-011	P50130-2CN7	5000	[2200 x 1800]	1300	370	[2700]	[2000]	[2195 x 1770]	2	22	5,5	1130
P50130-013	P50130-2CN8A	5000	[2200 x 2000]	1300	370	[2700]	[2200]	[2195 x 1970]	2	22	5,5	1165
P50130-015	P50130-2CN8B	5000	[2500 x 2000]	1300	370	[2700]	[2200]	[2195 x 1970]	2	22	5,5	1198
P10160-003	P10160-2CN3	1000	[2200 x 1000]	1600	250	[2700]	[1200]	[2190 x 860]	1	35	1,5	510
P10160-005	P10160-2CN4	1000	[2200 x 1200]	1600	250	[2700]	[1400]	[2190 x 1060]	1	35	1,5	565
P10160-007	P10160-2CN5A	1000	[2200 x 1400]	1600	250	[2700]	[1600]	[2190 x 1260]	1	35	1,5	583
P10160-009	P10160-2CN5B	1000	[2200 x 1500]	1600	250	[2700]	[1600]	[2190 x 1260]	1	35	1,5	597
P10160-011	P10160-2CN5C	1000	[2500 x 1500]	1600	250	[2700]	[1600]	[2190 x 1260]	1	35	1,5	625
P10160-013	P10160-2CN6	1000	[2200 x 1600]	1600	250	[2700]	[2000]	[2190 x 1460]	1	35	1,5	631

Sie haben Ihre Wunschkonfiguration nicht gefunden? Bitte fragen Sie andere Abmessungen und Traglasten an – wir bieten Ihnen gerne Sonderkonstruktionen an.

Art.-nr.	Type	Tragf. (kg)	Platform- abmess. (A x B)	Hubhoehe F (mm)	Bauhoehe E (mm)	Max. Laenge (mm)	Max. Breite (mm)	Grund- rahmen (C x D)	1.) Drucktaster 2.) Schaltschr. Steuerung	Hubzeit (Sek.)	Motor (kW)	Eigen- gewicht (kg)
P20160-003	P20160-2CN3	2000	[2250 x 1000]	1600	300	[2800]	[1200]	[2225 x 860]	1	38	2,2	575
P20160-005	P20160-2CN4	2000	[2250 x 1200]	1600	300	[2800]	[1400]	[2225 x 1060]	1	38	2,2	625
P20160-007	P20160-2CN5A	2000	[2250 x 1400]	1600	300	[2800]	[1600]	[2225 x 1260]	1	38	2,2	672
P20160-009	P20160-2CN5B	2000	[2250 x 1500]	1600	300	[2800]	[1600]	[2225 x 1260]	1	38	2,2	687
P20160-011	P20160-2CN5C	2000	[2500 x 1500]	1600	300	[2800]	[1600]	[2225 x 1260]	1	38	2,2	753
P20160-013	P20160-2CN6	2000	[2250 x 1600]	1600	300	[2800]	[1800]	[2225 x 1460]	1	38	2,2	795
P20160-015	P20160-2CN7	2000	[2250 x 1800]	1600	300	[2800]	[2000]	[2225 x 1660]	1	38	2,2	835
P20160-017	P20160-2CN8A	2000	[2250 x 2000]	1600	300	[2800]	[2200]	[2225 x 1860]	1	38	2,2	849
P20160-019	P20160-2CN8B	2000	[2500 x 2000]	1600	300	[2800]	[2400]	[2225 x 1860]	1	38	2,2	865
P30160-003	P30160-2CN3	3000	[2250 x 1000]	1600	300	[3000]	[1200]	[2240 x 940]	1	35	3,0	685
P30160-005	P30160-2CN4	3000	[2250 x 1200]	1600	300	[3000]	[1400]	[2240 x 1140]	1	40	3,0	770
P30160-007	P30160-2CN5A	3000	[2250 x 1400]	1600	300	[3000]	[1600]	[2240 x 1260]	1	40	3,0	842
P30160-009	P30160-2CN5B	3000	[2500 x 1500]	1600	300	[3000]	[1600]	[2240 x 1260]	1	40	3,0	849
P30160-011	P30160-2CN6	3000	[2250 x 1600]	1600	300	[3000]	[1800]	[2240 x 1460]	1	40	3,0	895
P30160-013	P30160-2CN7	3000	[2250 x 1800]	1600	300	[3000]	[2000]	[2240 x 1660]	1	40	3,0	955
P30160-015	P30160-2CN8A	3000	[2250 x 2000]	1600	300	[3000]	[2200]	[2240 x 1860]	1	40	3,0	963
P30160-017	P30160-2CN8B	3000	[2500 x 2000]	1600	300	[3000]	[2200]	[2240 x 1860]	1	40	3,0	1040
P30160-019	P30160-2CN8C	3000	[3000 x 2000]	1600	300	[3000]	[2200]	[2240 x 1860]	1	40	3,0	1125
P30160-021	P30160-2CN9	3000	[2500 x 2200]	1600	300	[3000]	[2400]	[2240 x 2060]	1	40	3,0	1100
P30160-022	P30160-2CN10	3000	[3000 x 2400]	1600	300	[3000]	[2500]	[2240 x 2260]	1	40	3,0	1250
P50160-003	P50160-2CN4A	5000	[2500 x 1200]	1600	370	[3200]	[1400]	[2380 x 1080]	2	28	5,5	1045
P50160-005	P50160-2CN4B	5000	[3000 x 1200]	1600	370	[3200]	[1400]	[2380 x 1080]	2	28	5,5	1145
P50160-007	P50160-2CN5A	5000	[2500 x 1400]	1600	370	[3200]	[1600]	[2380 x 1280]	2	28	5,5	1107
P50160-009	P50160-2CN5B	5000	[2500 x 1500]	1600	370	[3200]	[1600]	[2380 x 1280]	2	28	5,5	1125
P50160-011	P50160-2CN5C	5000	[3000 x 1500]	1600	370	[3200]	[1600]	[2380 x 1280]	2	28	5,5	1200
P50160-013	P50160-2CN6A	5000	[2500 x 1600]	1600	370	[3200]	[1800]	[2380 x 1480]	2	28	5,5	1180
P50160-015	P50160-2CN6B	5000	[3000 x 1600]	1600	370	[3200]	[1800]	[2380 x 1480]	2	28	5,5	1255

Sie haben Ihre Wunschkonfiguration nicht gefunden? Bitte fragen Sie andere Abmessungen und Traglasten an – wir bieten Ihnen gerne Sonderkonstruktionen an.

Art.-nr.	Type	Tragf. (kg)	Platform- abmess. (A x B)	Hubhoehe F (mm)	Bauhoehe E (mm)	Max. Laenge (mm)	Max. Breite (mm)	Grund- rahmen (C x D)	1.) Drucktaster	Hubzeit	Motor	Eigen- gewicht
									2.) Schaltschr. Steuerung	(Sek.)	(kW)	(kg)
P50160-017	P50160-2CN7A	5000	[2500 x 1800]	1600	370	[3200]	[2000]	[2380 x 1680]	2	28	5,5	1255
P50160-019	P50160-2CN7B	5000	[3000 x 1800]	1600	370	[3200]	[2000]	[2380 x 1680]	2	28	5,5	1320
P50160-021	P50160-2CN8A	5000	[2250 x 2000]	1600	370	[3200]	[2200]	[2380 x 1860]	2	28	5,5	1355
P50160-023	P50160-2CN8B	5000	[2500 x 2000]	1600	370	[3200]	[2200]	[2380 x 1860]	2	28	5,5	1370
P50160-025	P50160-2CN8C	5000	[3000 x 2000]	1600	370	[3200]	[2200]	[2380 x 1860]	2	28	5,5	1465
P50160-027	P50160-2CN9	5000	[2500 x 2200]	1600	370	[3200]	[2400]	[2380 x 2060]	2	28	5,5	1395
P50160-029	P50160-2CN10	5000	[3000 x 2400]	1600	370	[3200]	[2400]	[2380 x 2260]	2	28	5,5	1425
P15180-003	P15180-2CN3A	1500	[2500 x 1000]	1800	300	[3500]	[1200]	[2450 x 940]	1	40	2,2	695
P15180-005	P15180-2CN3B	1500	[3000 x 1000]	1800	300	[3500]	[1200]	[2450 x 940]	1	40	2,2	840
P15180-007	P15180-2CN4A	1500	[2500 x 1200]	1800	300	[3500]	[1400]	[2450 x 1140]	1	40	2,2	838
P15180-009	P15180-2CN4B	1500	[3000 x 1200]	1800	300	[3500]	[1400]	[2450 x 1140]	1	40	2,2	978
P15180-011	P15180-2CN5A	1500	[2500 x 1400]	1800	300	[3500]	[1600]	[2450 x 1340]	1	40	2,2	742
P15180-013	P15180-2CN5B	1500	[2500 x 1500]	1800	300	[3500]	[1600]	[2450 x 1340]	1	40	2,2	885
P15180-015	P15180-2CN5C	1500	[3000 x 1500]	1800	300	[3500]	[1600]	[2450 x 1340]	1	40	2,2	895
P15180-017	P15180-2CN6A	1500	[2500 x 1600]	1800	300	[3500]	[1800]	[2450 x 1540]	1	40	2,2	980
P15180-019	P15180-2CN6B	1500	[3000 x 1600]	1800	300	[3500]	[1800]	[2450 x 1540]	1	40	2,2	1185
P15180-021	P15180-2CN7A	1500	[2500 x 1800]	1800	300	[3500]	[2000]	[2450 x 1740]	1	40	2,2	1215
P15180-023	P15180-2CN7B	1500	[3000 x 1800]	1800	300	[3500]	[2000]	[2450 x 1740]	1	40	2,2	1398
P15180-025	P15180-2CN8A	1500	[2500 x 2000]	1800	300	[3500]	[2200]	[2450 x 1940]	1	40	2,2	1325
P15180-027	P15180-2CN8B	1500	[3000 x 2000]	1800	300	[3500]	[2200]	[2450 x 1940]	1	40	2,2	1425
P30180-003	P30180-2CN3A	3000	[2700 x 1000]	1800	300	[3500]	[1200]	[2690 x 1000]	1	45	3,0	991
P30180-005	P30180-2CN3B	3000	[3000 x 1000]	1800	300	[3500]	[1200]	[2690 x 1000]	1	45	3,0	1028
P30180-007	P30180-2CN4A	3000	[2700 x 1200]	1800	300	[3500]	[1400]	[2690 x 1200]	1	45	3,0	1060
P30180-009	P30180-2CN4B	3000	[3000 x 1200]	1800	300	[3500]	[1400]	[2690 x 1200]	1	45	3,0	1095
P30180-011	P30180-2CN5A	3000	[2700 x 1400]	1800	300	[3500]	[1600]	[2690 x 1400]	1	45	3,0	1091
P30180-013	P30180-2CN5B	3000	[3000 x 1500]	1800	300	[3500]	[1600]	[2690 x 1400]	1	45	3,0	1145
P30180-015	P30180-2CN6A	3000	[2700 x 1600]	1800	300	[3500]	[1800]	[2690 x 1600]	1	45	3,0	1098
P30180-017	P30180-2CN6B	3000	[3000 x 1600]	1800	300	[3500]	[1800]	[2690 x 1600]	1	45	3,0	1175
P30180-019	P30180-2CN7A	3000	[2700 x 1800]	1800	300	[3500]	[2000]	[2690 x 1800]	1	45	3,0	1120
P30180-021	P30180-2CN7B	3000	[3000 x 1800]	1800	300	[3500]	[2000]	[2690 x 1800]	1	45	3,0	1205
P30180-023	P30180-2CN8A	3000	[2700 x 2000]	1800	300	[3500]	[2400]	[2690 x 2000]	1	45	3,0	1295
P30180-025	P30180-2CN8B	3000	[3000 x 2000]	1800	300	[3500]	[2400]	[2690 x 2000]	1	45	3,0	1385

Sie haben Ihre Wunschkonfiguration nicht gefunden? Bitte fragen Sie andere Abmessungen und Traglasten an – wir bieten Ihnen gerne Sonderkonstruktionen an.

Art.nr.	Type	Tragf. (kg)	Platform- abmess. (A x B)	Hubhoehe F (mm)	Bauhoehe E (mm)	Max. Laenge (mm)	Max. Breite (mm)	Grund- rahmen (C x D)	1.) Drucktaster 2.) Schaltschr. Steuerung	Hubzeit (Sek.)	Motor (kW)	Eigen- gewicht (kg)
P60180-003	P60180-2CN4A	6000	[2900 x 1200]	1800	420	[3500]	[1400]	[2860 x 1184]	2	42	5,5	1350
P60180-005	P60180-2CN4B	6000	[3500 x 1200]	1800	420	[3800]	[1400]	[2860 x 1184]	2	42	5,5	1460
P60180-007	P60180-2CN5A	6000	[2900 x 1400]	1800	420	[3500]	[1600]	[2860 x 1384]	2	42	5,5	1485
P60180-009	P60180-2CN5B	6000	[3500 x 1500]	1800	420	[3800]	[1600]	[2860 x 1384]	2	42	5,5	1550
P60180-011	P60180-2CN6A	6000	[2900 x 1600]	1800	420	[3500]	[1800]	[2860 x 1584]	2	42	5,5	1655
P60180-013	P60180-2CN6B	6000	[3500 x 1600]	1800	420	[3800]	[1800]	[2860 x 1584]	2	42	5,5	1730
P60180-015	P60180-2CN7A	6000	[2900 x 1800]	1800	420	[3500]	[2000]	[2860 x 1784]	2	42	5,5	1685
P60180-017	P60180-2CN7B	6000	[3500 x 1800]	1800	420	[3800]	[2000]	[2860 x 1784]	2	42	5,5	1765
P60180-019	P60180-2CN8A	6000	[2900 x 2000]	1800	420	[3500]	[2200]	[2860 x 1984]	2	42	5,5	1650
P60180-021	P60180-2CN8B	6000	[3500 x 2000]	1800	420	[3800]	[2200]	[2860 x 1984]	2	42	5,5	1750
P60180-023	P60180-2CN9A	6000	[2900 x 2200]	1800	420	[3500]	[2400]	[2860 x 2184]	2	42	5,5	1825
P60180-025	P60180-2CN9B	6000	[3500 x 2200]	1800	420	[3800]	[2400]	[2860 x 2184]	2	42	5,5	1865
P60180-027	P60180-2CN10A	6000	[2900 x 2400]	1800	420	[3500]	[2500]	[2860 x 2384]	2	42	5,5	1855
P60180-029	P60180-2CN10B	6000	[3500 x 2400]	1800	420	[3800]	[2500]	[2860 x 2384]	2	42	5,5	1980
P20200-003	P20200-2CN3A	2000	[2900 x 1000]	2000	350	[3500]	[1200]	[2380 x 1080]	1	65	2,2	975
P20200-005	P20200-2CN3B	2000	[3500 x 1000]	2000	350	[3700]	[1200]	[2380 x 1080]	1	65	2,2	1025
P20200-007	P20200-2CN4A	2000	[2900 x 1200]	2000	350	[3500]	[1400]	[2380 x 1280]	1	65	2,2	998
P20200-009	P20200-2CN4B	2000	[3500 x 1200]	2000	350	[3700]	[1400]	[2380 x 1280]	1	65	2,2	1068
P20200-011	P20200-2CN5A	2000	[2900 x 1400]	2000	350	[3500]	[1600]	[2380 x 1280]	1	65	2,2	1015
P20200-013	P20200-2CN5B	2000	[3000 x 1500]	2000	350	[3500]	[1600]	[2380 x 1480]	1	65	2,2	1145
P20200-015	P20200-2CN5C	2000	[3500 x 1500]	2000	350	[3700]	[1600]	[2380 x 1280]	1	65	2,2	1250
P25220-003	P25220-2CN4A	2500	[3200 x 1200]	2200	350	[3800]	[1400]	[3110 x 1082]	1	42	3,0	1156
P20220-005	P25220-2CN4B	2500	[3500 x 1200]	2200	350	[3800]	[1400]	[3110 x 1082]	1	42	3,0	1230
P20220-007	P25220-2CN5A	2500	[3200 x 1400]	2200	350	[3800]	[1600]	[3110 x 1282]	1	42	3,0	1185
P20220-009	P25220-2CN5B	2500	[3200 x 1500]	2200	350	[3800]	[1600]	[3110 x 1282]	1	42	3,0	1265
P20220-011	P25220-2CN5C	2500	[3500 x 1500]	2200	350	[3800]	[1600]	[3110 x 1282]	1	42	3,0	1345
P20220-013	P25220-2CN6A	2500	[3200 x 1600]	2200	350	[3800]	[2000]	[3110 x 1482]	1	42	3,0	1420

Sie haben Ihre Wunschkonfiguration nicht gefunden? Bitte fragen Sie andere Abmessungen und Traglasten an – wir bieten Ihnen gerne Sonderkonstruktionen an.